

apq stage

*We guarantee success*

PLATFORMS FOR PROFESSIONALS

PODESTE FÜR PROFIS



## EconomyStage 350



[apq-stage.com](http://apq-stage.com)

apq stage

*We generate success*

PLATFORMS FOR PROFESSIONALS

*PODESTE FÜR PROFIS*




Stage platforms · Stages · Grandstands · Dance floor · Choir platforms · Protective floor · Fair floor · False floor · Stadium seats · Rolling stages  
*Podeste · Bühnen · Tribünen · Tanzboden · Chorpodeste · Schonbelag · Messeboden · Doppelboden · Sitzschalen · Rollbühnen*

apq stage

*We guarantee success*

ACCESSORIES

ZUBEHÖR



Telescopic feet  
*Teleskopfüße*



Standard feet  
*Standardfüße*



Steel stairs  
*Stahlterrepe*



Aluminium stairs  
*Aluminiumterrepe*



Safety rail 2 m  
*Sicherheitsgeländer 2 m*



Safety rail 1 m  
*Sicherheitsgeländer 1 m*



Guard rail 2 m  
*Absturzicherung 2 m*



Guard rail 1 m  
*Absturzicherung 1 m*



Wood facing  
*Holzverblendung*



Fabric facing  
*Stoffverblendung*



Transport trolley  
*Transportwagen*



Transport trolley  
*Transportwagen*



Levelling inserts  
*Nivelliereinsätze*



Rollers  
*Transportrollen*



Feet clamps  
*Fußschellen*



Platform connector  
*Podestverbinder*

## EconomyStage 350

### Product Description

Standard sizes	2x1 m/ 1x1 m/ 2x0.5 m/ 1x0.5 m/ 0.5x0.5 m
Special shapes	Triangles/ trapezoides
Load capacity	500 kg/m <sup>2</sup>
Maximum setup height	1.6 m
Height of aluminium frame	84 mm
Board thickness	19 mm
Net weight (2x1 m) with core board	33 kg
Net weight (2x1 m) with weatherproof board	38 kg
Quality	Product 100% „made in Germany“
Safety	TÜV THÜRINGEN Type approved 

### Produktbeschreibung

Standardgrößen	2x1 m/ 1x1 m/ 2x0,5 m/ 1x0,5 m/ 0,5x0,5 m
Sonderformen	Dreiecke/ Trapeze
Belastbarkeit	500 kg/m <sup>2</sup>
Maximale Aufbauhöhe	1,6 m
Höhe Aluminiumrahmen	84 mm
Plattenstärke	19 mm
Eigengewicht (2x1 m) mit Tischlerplatte	33 kg
Eigengewicht (2x1 m) mit Siebdruckplatte	38 kg
Qualität	Produkt 100% „made in Germany“
Sicherheit	TÜV THÜRINGEN Bauart geprüft 